

# GALAD ЛИДЕР LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## Применение:

Светильник Лидер со светодиодным источником света предназначен для освещения скверов, проездов, пешеходных тропинок, придворовых территорий, частных территорий.

## Особенности конструкции:




Благодаря специальной конструкции корпуса, светильник не дает засветки в окна.


Угол наклона светильника можно легко отрегулировать в пределах от 0 до 90 градусов даже после установки.

Два варианта исполнения:






Благодаря специальной оптике светильник эффективно освещает окружающее пространство.



Удобное и универсальное крепление светильника позволяет устанавливать светильник как на трубу, так и на опорную поверхность/на стену.



Компактный и легкий. Благодаря маленьким габаритам и низкой массе, светильник не занимает много места и надежно крепится.



Долговечное решение!  
3 года гарантии от производителя.


## Модификации:

Код	Наименование
16763	Светильник уличный Лидер 40Вт, цвет серый
17342	Светильник уличный Лидер 40Вт, цвет черный
в разработке	Светильник уличный Лидер 60Вт, цвет серый
в разработке	Светильник уличный Лидер 60Вт, цвет черный

Мощность	40 Вт	60 Вт
Световой поток	4 800 лм	7 500 лм
Напряжение сети	230 В	
Степень защиты	IP65	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Температура эксплуатации	-45...+40 °С	
Климатическое исполнение	У1	
Диаметр установочного отверстия	32 - 48 мм	
Масса	1 кг	1,5 кг

## Габаритный чертеж:

### 40 Вт



### 60 Вт

